

Rybnik, dnia 08.05.2012 r.

OŚ.6341.10.2012

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że dnia 30.04.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Jastrzębie Zdrój, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, w związku z budową ul. Grzybowej w Jastrzębiu Zdroju, na:

1. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych z nowobudowanej kanalizacji deszczowej otwartej w postaci rowów przydrożnych o uszczelnionym dnie, zbierających wody opadowe z nowego odcinka ulicy Grzybowej, do ziemi tj. istniejącego rowu, za pomocą zaprojektowanych dwóch rowów –doprowadzalników: Nr 1 i Nr 2 zakończonych wspólnym wylotem W, z powierzchni całkowitej  $F=3,4$  ha (w szczególności: z powierzchni szczelnych  $F_{szcz}=0,3$  ha i powierzchni zielonych  $F_z=3,1$  ha), w ilości całkowitej  $Q=59$ ,  $dm^3/s$  ( $Q_{max\ h}=35,7$   $m^3/h$ ,  $Q_{sr\ dob}=16,1$   $m^3/d$ ,  $Q_{max\ rok}=5880$   $m^3/rok$ ).
2. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:
  - 2.1. wykonanie wylotu:
    - 1) Wylot „W” w postaci koryta otwartego o szerokości 0,6 m, o rzędnej dna 259,65 m npm, położonego na działce Nr 401/1 obręb Bzie Dolne stanowiącej własność osoby fizycznej, o współrzędnych geograficznych N 49° 55' 22", E 18° 38' 7", do istniejącego rowu,
  - 2.2. wykonanie rowów- doprowadzalników:
    - 1) rów Nr 1 położony na działce Nr 636/1 obręb Bzie Dolne, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie, o następujących parametrach :
      - długość 67,0 m
      - współrzędne geogr. początku rowu N 49° 55' 22", E 18° 38' 5"
      - współrzędne geogr. końca rowu N 49° 55' 22", E 18° 38' 7"
      - średni spadek dna 9,1%
      - szerokość dna 0,6 m
      - głębokość 0,7 m
      - nachylenie skarp 1:1,5
      - umocnienie skarp płytami ażurowymi na całej długości
      - umocnienie dna płytami ażurowymi na całej długości,
    - 2) rów Nr 2 położony na działce Nr 636/1 obręb Bzie Dolne, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie, o następujących parametrach :
      - długość 74,0 m
      - współrzędne geogr. początku rowu N 49° 55' 24", E 18° 38' 7"
      - współrzędne geogr. końca rowu N 49° 55' 22", E 18° 38' 7"
      - średni spadek dna 9,0%
      - szerokość dna 0,6 m
      - głębokość 0,7 m
      - nachylenie skarp 1:1,5
      - umocnienie skarp płytami ażurowymi na całej długości
      - umocnienie dna płytami ażurowymi na całej długości

2.3. wykonanie przepustu Nr 1 łączącego rów-doprowadzalnik Nr 1 z rowem przydrożnym, pod projektowanym odcinkiem Nr 1 ul. Grzybowej o następujących parametrach:

- średnica przepustu  $\varnothing$  400 mm
- długość przepustu 6,8 m
- współrzędne geogr. wlotu przepustu N 49° 55' 22", E 18° 38' 5"
- współrzędne geogr. wylotu przepustu N 49° 55' 22", E 18° 38' 5"
- rzędna dna wlotu 265,98 m npm
- rzędna dna wylotu 265,79 m npm
- spadek dna rurociągu 2,8%
- umocnienie wlotu i wylotu ściankami czołowymi posadowionymi na ławach fundamentowych,

2.4. wykonanie przepustu Nr 2 łączącego rów-doprowadzalnik Nr 2 z rowem przydrożnym, pod projektowanym odcinkiem Nr 2 ul. Grzybowej, o następujących parametrach:

- średnica przepustu  $\varnothing$  400 mm
- długość przepustu 9,8 m
- współrzędne geogr. wlotu przepustu N 49° 55' 24", E 18° 38' 7"
- współrzędne geogr. wylotu przepustu N 49° 55' 24", E 18° 38' 7"
- rzędna dna wlotu 266,76 m npm
- rzędna dna wylotu 266,45 m npm
- spadek dna rurociągu 3,2%
- umocnienie wlotu i wylotu ściankami czołowymi posadowionymi na ławach fundamentowych.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 321.

STAROSTA  
  
mgr Dariusz Mrowiec